

هاری کاذب (اوژسکی)

هاری کاذب نیز یک بیماری ویروسی است که در درجه اول خوک را مبتلا می‌کند ولی در گاوها نیز دیده می‌شود. ویروس عامل هاری کاذب از طریق خراشهای پوستی وارد بدن می‌شود و به رشته اعصاب سطحی هجوم می‌آورد و از این طریق به سمت مراکز عصبی پیش می‌رود. این طرز انتقال ویروس باعث بروز پدیده خارش در ابتدا و آثار آنسفالیت (تورم مغز) در اواخر دوره بیماری و پس از رسیدن ویروس به مراکز عصبی می‌شود.

علائم بیماری هاری کاذب :

گاهی اوقات دام بدون بروز هیچ نشانی خاصی تلف می‌شود. ولی در بیشتر اوقات خارش موضعی توام با لیسیدن، گاز گرفتن و مالیدن محل به اشیاء مختلف جلب توجه می‌کند. خارش بیشتر در اطراف سر، پهلوها و پاها وجود دارد.

در هنگام خارش حیوان فوق العاده هیجان زده است و دچار تشنج می‌شود و پی در پی نعره می‌زند. رفتار جنون آمیز و چرخیدن بدور خود و انقباض دیافراگم و انقباض عضلات بدن مشهود است. به تدریج مرحله فلجی فرا می‌رسد و در آن هنگام ریزش بزاق و دشواری تنفسی به چشم می‌خورد. حیوان ۶ الی ۴۸ ساعت پس از بروز نشانیها تلف می‌شود.

گاهی تب بالا بین ۴۲ و ۴۱ درجه می‌رسد و به دلیل فلج حلق، حیوان نمی‌تواند غذا بخورد.

تشخیص:

بیماری هاری کاذب را می‌بایست از عوارض زیر تفریق داد.

(۱) مسمومیت با سرب:

در مسمومیت با سرب خارش و آب ریزش از دهان وجود ندارد.

(۲) بیماری هاری

(۳) فرم عصبی استوئی:

در این عارضه دام سریعاً بهبود می‌یابد.